


**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»)**

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Фактический адрес: 248018, г. Калуга, ул.Баррикад, д.181 (строение 1, строение 3), 248010, г. Калуга, ул. Чичерина,
д.1а, телефон/факс (4842) 57-46-75, E-mail: sanepid@kaluga.ru, <http://40.rospotrebnadzor.ru/center/>
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510106

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий микробиологической
лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»,
Руководитель ИЛЦ



С.В.Полякова

МП

02.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13246 от 02.10.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах

2. Юридический адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А

Фактический адрес: 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Молодежная, д.23, E-mail: babininoto@kaluga.ru, Телефон: 4844821356

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Каша из овсяных хлопьев молочная жидкая; дата изготовления: 25.09.2024; объем партии: 107 порций; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МКДОУ "Детский сад "Улыбка"

Юридический адрес: 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, д.29
Фактический адрес: 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, д.29, E-mail: mdoulubka2012@yandex.ru, Телефон: 84844821173
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МКДОУ "Детский сад "Улыбка", 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, д.29

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.09.2024 09:50

Ф.И.О., должность: Куликова Е. В., помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе"; Новичихина И. В., Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах

При отборе присутствовал(и) Нигматуллина Е.В. мед.сестра

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.09.2024 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за отбор образцов (проб) и информацию, предоставленную заказчиком

7. Дополнительные сведения:

Протокол № 13246 распечатан 02.10.2024

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

стр. 1 из 2

8. НД на продукцию: ТТК

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): Б.24.13246 1

11. Оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные HL-200	H01101223	С-БУ/27-03-2024/327373591 от 27.03.2024	26.03.2025
2	Весы A&D HT-300	5141100076	С-БУ/10-09-2024/370463278 от 10.09.2024	09.09.2025
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	92	КГ25ЕМ-001246 от 23.11.2023	22.11.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	84	КГ25ЕМ-001244 от 23.11.2023	22.11.2024
5	Термостат суховоздушный ТВ-20 ПЗ-"К"	59	КГ25ЕМ-000283 от 15.03.2024	14.03.2025
6	Преобразователь ионометрический И510	ND 1226	С-БУ/19-12-2023/303116128 от 19.12.2023	18.12.2024

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 25.09.2024 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 13246 испытания проведены по адресу::248018, Калужская область, г.Калуга, ул.Баррикад, дом 181 (строение 3) дата начала испытаний 25.09.2024 13:10 дата выдачи результата 01.10.2024 12:11					
1	S.aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	0	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Федичкина А. С., биолог					
ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Акулич Н. В., заместитель заведующей микробиологической лабораторией-биолог					

Окончание протокола.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Бабынинском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе"

Юридический адрес: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, тел.: +7 (4842) 571180

e-mail: sanepid@kaluga.ru

ОГРН 1054004004812 ИНН 4028033349

Адреса мест осуществления деятельности: 249210, Калужская обл, Бабынинский р-н, Бабынино п, Молодежная ул,
дом 23, тел.: +8 (48448) 22256, e-mail: bapeko@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области в
Бабынинском районе"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
000724A00EFAACDE9630E9C70622E60BDE
Владелец: Синогейкина Валентина Григорьевна
Действителен: с 17.09.2024 до 11.12.2025

МП

В.Г. Синогейкина
27.09.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40-01-02/00938-24.В от 27.09.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ "УЛЫБКА" П. БАБЫНИНО
БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 4001005471 ОГРН 1024000515208) тел:
+74844821173

2. Юридический адрес: 249210, Калужская область П. БАБЫНИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.29

Фактический адрес: Калужская обл, р-н Бабынинский, п Бабынино, ул Центральная, д. 29

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водопроводная вода, Калужская обл, р-н Бабынинский, п Бабынино, ул Центральная, д. 29
Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ "УЛЫБКА" П. БАБЫНИНО
БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 249210, Калужская область П. БАБЫНИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.29

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.09.2024 10:10 - 10:30

Ф.И.О., должность: Куликова Елена Васильевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в
Бабынинском

При отборе присутствовал(-и): Нигматуллина Е. В. Медицинская сестра МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ "УЛЫБКА" П. БАБЫНИНО БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.09.2024 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Решение о проведении мероприятия по контролю №09/169 от 14 августа 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 25 сентября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 40-01-02/00938-МЛ-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат	898
2	Термостат	082-0503

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

7. Д
Акт

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 249210, Калужская обл, Бабынинский р-н, Бабынино п, Молодежная ул, дом 23
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 25.09.2024 14:30
дата начала испытаний 27.09.2024 08:57, дата окончания испытаний 27.09.2024 08:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7 пункт 7.3, 7.5
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6 пункт 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	2,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5 пункт 5.2, 5.3
4	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 8 пункт 8.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л.В. Курятникова, Фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории

Конец протокола испытаний № 40-01-02/00938-24.В от 27.09.2024

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»)**

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 181,
Фактический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 181 (строение 1, строение 3), 248010, г. Калуга, ул. Чичерина,
д. 1а, телефон/факс (4842) 57-46-75, E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rosпотребнадзор.ru/center/
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510106

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий микробиологической
лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»,
Руководитель ИЛЦ



Чичерина,
С.В. Полякова

МП

27.09.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13243 от 27.09.2024

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах
- 2. Юридический адрес:** Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А
Фактический адрес: 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Молодежная, д. 23, оф. 101
mail: babininoto@kaluga.ru, Телефон: 4844821356
- 3. Наименование образца (пробы):** Почва (песок)
- 4. Место отбора:** МКДОУ "Детский сад "Улыбка", 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, д. 29, песочница группы "Антошка"
- 5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.09.2024 10:20

Ф.И.О., должность: Куликова Е. В., помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе"; Новичихина И. В., Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах

При отборе присутствовал(и) Нигматуллина Е.В. медсестра

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.09.2024 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ 17.4.3.01-2017 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа"

Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за отбор образцов (проб) и информацию, предоставленную заказчиком
- 6. Дополнительные сведения:**
Профилактический визит, Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 09/169-24 от 14.08.2024
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

Протокол № 13243 распечатан 27.09.2024

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

стр. 1 из 2

8. Код образца (пробы): П.24.13243 1

9. Оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные CE 6101-с	33125058	С-БУ/26-03-2024/327373593 от 26.03.2024	25.03.2025
2	Ареометр общего назначения АОН-1	55	С-ТТ/01-07-2022/167404607 от 01.07.2022	30.06.2026

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Образец поступил 25.09.2024 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 13243 испытания проведены по адресу::248018, Калужская область, г.Калуга, ул.Баррикад, дом 181 (строение 3) дата начала испытаний 25.09.2024 13:10 дата выдачи результата 26.09.2024 16:09					
1	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 кроме п.4.3,11.1,14.4,15.3,15.6.15.7,16.17
2	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз./100 г	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 кроме п.4.3,11.1,14.4,15.3,15.6.15.7,16.17
Испытания проводил(и): Ковалева О. Н., биолог ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Ковалева О. Н., биолог					


Окончание протокола.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»)**

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 181,
Фактический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 181 (строение 1, строение 3), 248010, г. Калуга, ул. Чичерина,
д. 1а, телефон/факс (4842) 57-46-75, E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rospotrebnadzor.ru/center/
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510106

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий микробиологической
лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»,
Руководитель ИЛЦ



Чичерина,
С.В.Полякова

МП

27.09.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13245 от 27.09.2024

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах
- 2. Юридический адрес:** Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А
Фактический адрес: 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Молодежная, д. 25
mail: babininoto@kaluga.ru, Телефон: 4844821356
- 3. Наименование образца (пробы):** Почва (песок)
- 4. Место отбора:** МКДОУ "Детский сад "Улыбка", 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, д.29, песочница группы "Солнышко"
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 25.09.2024 10:25
Ф.И.О., должность: Куликова Е. В., помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе"; Новичихина И. В., Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах
При отборе присутствовал(и) Нигматуллина Е.В. медсестра
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.09.2024 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 17.4.3.01-2017 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа"
Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за отбор образцов (проб) и информацию, предоставленную заказчиком
- 6. Дополнительные сведения:**
Профилактический визит, Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 09/169-24 от 14.08.2024
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

Протокол № 13245 распечатан 27.09.2024

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

стр. 1 из 2

8. Код образца (пробы): П.24.13245 1

9. Оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные CE 6101-с	33125058	С-БУ/26-03-2024/327373593 от 26.03.2024	25.03.2025
2	Ареометр общего назначения АОН-1	55	С-ТТ/01-07-2022/167404607 от 01.07.2022	30.06.2026

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Образец поступил 25.09.2024 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 13245 испытания проведены по адресу::248018, Калужская область, г.Калуга, ул.Баррикад, дом 181 (строение 3) дата начала испытаний 25.09.2024 13:10 дата выдачи результата 26.09.2024 16:10					
1	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 кроме п.4.3,11.1,14.4,15.3,15.6.15.7,16,17
2	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз./100 г	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 кроме п.4.3,11.1,14.4,15.3,15.6.15.7,16,17
Испытания проводил(и): Ковалева О. Н., биолог ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Ковалева О. Н., биолог					

Окончание протокола.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»

Юридический адрес: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, тел.: +7 (4842) 571180
e-mail: sanepid@kaluga.ru

ОГРН 1054004004812 ИНН 4028033349

Адреса мест осуществления деятельности: 249210, Калужская обл, Бабынинский р-н, Бабынино п, Молодежная дом 23, тел.: +8 (48448) 22256, e-mail: bapeko@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513018

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00D724A00EFAACDE9630E9C70622E60BDE
Владелец: Синогейкина Валентина
Григорьевна
Действителен с 17.09.2024 до 11.12.2025

МП

В.Г. Синогейкина

26.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40-01-02/00939-01-24 от 26.09.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ "УЛЫБКА" П. БАБЫНИНО БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 4001005471 ОГРН 1024000515208) тел: +74844821173

2. Юридический адрес: 249210, Калужская область П. БАБЫНИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.29
Фактический адрес: Калужская обл, р-н Бабынинский, п Бабынино, ул Центральная, д. 29

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ "УЛЫБКА" П. БАБЫНИНО БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ детский сад, 249210, обл Калужская, п Бабынино, ул Центральная, 29

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ "УЛЫБКА" П. БАБЫНИНО БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол испытаний № 40-01-02/00939-01-24 от 26.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Юридический адрес: 249210, Калужская область П. БАБЫНИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.29

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.09.2024 с 09:40 до 09:40

Ф.И.О., должность: Куликова Е.В., Помощник врача-эпидемиолога, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»
При отборе, измерениях присутствовал(и): Нигматуллина Е.В., Медицинская сестра, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ "УЛЫБКА" П. БАБЫНИНО БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.09.2024 в 14:00

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования
микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛЦ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований,
Поручение № 09/169-24 от 14.08.2024; Акт отбора 1 от 25.09.2024 г.

7. ИД устанавливающие требования к объекту испытаний:

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов
внешней среды

8. Код образца (пробы): 40-01-02/00939-01-24

9. ИД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического
исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

ИД	Наименование, тип	Заводской номер
ИД	Термостат	082-0503

11. Место осуществления деятельности: 249210, Калужская обл, Бабынинский р-н, Бабынино п, Молодежная ул, дом 23

12. Результаты испытаний

№	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Код	дата начала испытаний 25.09.2024, дата окончания испытаний 26.09.2024					
ИД	Детский сад Пищевблок, группы					
ИД	Смыв с технологического оборудование 1-50	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20

Мнения и интерпретации:

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л.В. Курятникова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 40-01-02/00939-01-24 от 26.09.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области
в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 49 _____ п.Бабынино ул.Молодежная 23 « 07 » 10 2024
(место выдачи предписания)

Мною, Новичихиной Ириной Викторовной – начальником ТО
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида второй категории «Улыбка» п.Бабынино Бабынинского района Калужской области, находящегося по адресу: 249210 Калужская область Бабынинский район п.Бабынино ул.Центральная д.29

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: 1) в нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 – не на всех окнах помещений детского сада, открываемых в весенний, летний и осенний периоды, имеются москитные сетки;

2) в нарушение п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – пищеблок детского сада не полностью оснащен технологическим оборудованием, соответствующим требованиям, а именно необходимо приобрести пароконвектомат, холодильник для хранения охлажденной мясной продукции, электрокипятильник, картофелечистку;

3) в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – на пищеблоке детского сада допущено использование деформированной кухонной посуды с поврежденной эмалью, немаркированной кухонной посуды и инвентаря, а также использование посуды не в соответствии с маркировкой;

4) в нарушение п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - на пищеблоке детского сада находились на хранении пищевые продукты: мясо свиной окорок в количестве 10,0 кг и мясо говядины в количестве 20,0 кг без маркировки;

5) в нарушение п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – питание осуществляется не в соответствии с утвержденным двухнедельным меню.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Окна помещений детского сада, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудовать москитными сетками.
2. Приобрести на пищеблок: пароконвектомат, электрокипятильник, холодильник, картофелечистку.
3. На пищеблоке детского сада не допускать использование деформированной посуды с поврежденной эмалью, немаркированной посуды и инвентаря, а также использование посуды не в соответствии с маркировкой.
4. Маркировку пищевых продуктов сохранять до окончания использования продуктов, не допускать прием пищевых продуктов без маркировочных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность.
5. Питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным двухнедельным меню.

Срок исполнения предписания: по п.п. 1,2 до 01.09.2025г., по п.п.3,4,5 до 08.11.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида второй категории «Улыбка» п.Бабынино Бабынинского района Калужской области, находящегося по адресу: 249210 Калужская область Бабынинский район п.Бабынино ул.Центральная д.29

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области по адресу: 249210 Калужская область Бабынинский район п.Бабынино ул.Молодежная д.23 тел./факс 8 48 448 2 13 56

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 08.11.2024г., до « 01 » сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник ТО
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Новичихина И.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » октября 2024г.

(подпись)

Кузнецова Т.В.
(инициалы и фамилия)